

C

外徑車刀 Tool Holder



外徑車刀識別系統－公制 Tool Holder Identification System－Metric..... C03
 外徑車刀識別系統－英制 Tool Holder Identification System－Inch..... C04
 外徑車刀系列索引表 For Index Tool Holder Series..... C05－C09

ECLN..... C10	EWLN..... C23	EDJN..... C36	SVKC..... C55
NEW HCLN..... C10	NEW HWLN..... C23	NEW HDJN..... C37	SVUC..... C55
MCLN..... C11	MWLN..... C24	MDJN..... C38	SVQC..... C56
ECKN..... C11	ESDN..... C24	EDQN..... C39	SVQC..... C56
NEW HCKN..... C12	MSDN..... C25	MDQN..... C40	SVJN..... C57
MCKN..... C12	ESBN..... C26	EDNN..... C41	SDJC..... C58
ECMN..... C13	NEW HSBN..... C26	MDNN..... C42	SDQC..... C58
ECMN-A..... C13	MSBN..... C27	SCLC..... C42	SDNC..... C59
ECRN..... C14	ESKN..... C28	SCNC..... C43	SDFC..... C59
MCRN..... C14	MSKN..... C28	STEP..... C44	SSSC..... C60
ETJN..... C15	ESSN..... C29	STFP..... C45	STAC..... C61
NEW HTJN..... C16	MSSN..... C29	STGP..... C46	STEC..... C61
MTJN..... C16	EVJN..... C30	SVJB..... C46	NEW STFC..... C62
ETGN..... C17	NEW HVJN..... C30	SVJB..... C47	SRAC..... C63
MTGN..... C17	MVJN..... C31	SVVB..... C48	SRAC..... C64
ETXN..... C18	EVVN..... C32	SVUB..... C48	SRDC..... C64
ETEN..... C19	MVVN..... C32	SVQB..... C49	SRGC..... C65
NEW HTEN..... C19	EVVN..... C33	SVQB..... C50	SWAC..... C66
MTEN..... C20	NEW HVVN..... C33	SVKB..... C51	SE..... C67
ETQN..... C20	MVVN..... C33	SVJC..... C52	ESE..... C67
NEW HTQN..... C21	EVQN..... C34	SVJC..... C53	EWT1..... C68
MTQN..... C22	MVQN..... C34	SVVC..... C54	
ETFN..... C22	MVVN-N..... C35	SVVC..... C54	
MTFN..... C22	MVUN..... C35		

外徑車刀架

E-Type Tool Holder

World New Generation Tool Holder

全 | 球 | 首 | 創 **E-Type**系列

新世代世界專利產品

刀片重覆裝夾定位精準。

The positioning of the insert clamping repeatedly is accurate.

在高進給或不安定切削機器使用中，刀片不會移動。

No insert movement during high speed or unstable machining.

裝夾刀片快速，簡單有效率，延長刀片使用壽命

Clamping insert is fast simple and effective, extend insert life.



World PAT.

台灣精品 2008
TAIWAN EXCELLENCE



全新升級
NEWLY UPGRADED

壓板式外徑車刀架

Clamping-Type External Turning Tool

僅微鬆壓板螺絲旋動壓板，即可替換刀片，壓板回放時也能快速定位，中心銷精準定位，大壓板加強固定，可承受輕、中、重切削加工，尺寸穩定。

Simply rotate the clamping plate screw to slightly loosen and replace the insert, quick positioning during clamping plate reset.

Precision center pin for accurate positioning and reinforced fixation of the large clamping plate.

Suitable for light, medium and heavy cutting operations with stable dimensions.

新型下壓大壓板

New Downward Large Clamping Plate

刀片重覆裝夾定位精準、快速，簡單有效率
在高進給或不安定切削機器使用中
刀片不會移動，延長刀片使用壽命。

Insert re clamping positioning is precise, fast, simple, and efficient.

No insert movement even during high feed or unstable machining conditions, extending tool life.



外徑車刀識別系統－公制





Tool Holder Identification System－Metric

E C L N R-25 25 M 12

- 1 夾持方式
Clamping System
- 2 刀片形狀
Insert Shape
- 3 切刃形狀記號
Cutting Edge Shape Code
- 4 離隙角
Relief Angle
- 5 進刀變換
Version
- 6 刀柄高度
Shank Height
- 7 刀柄寬度
Shank Width
- 8 標準全長
Full Length
- 9 切邊長度
Cutting Edge Length

1 夾持方式



Clamping System

E	
H	
M	
S	

2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
R		圓形 —
S		正方形 90°
T		正三角形 60°
C		80°
D		菱 55°
E		形 75°
V		35°
W		桃形 80°


3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A		J		S	
B		K		T	
C		L		U	
D		M		V	
E		N		W	
F		P		X	Special
G		Q		Y	
H		R		Z	


4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B		N	
C		P	


5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction
R		N		L	

6 刀柄高度 Shank Height




7 刀柄寬度 Shank Width




關於刀柄高度和寬度，尺寸標示以mm為單位，並取2位整數
2 digits are used for shank height and width dimensions in mm.

8 標準全長(mm) Full Length

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	32 mm	G	90 mm	N	160 mm	U	350 mm
B	40 mm	H	100 mm	P	170 mm	V	400 mm
C	50 mm	J	110 mm	Q	180 mm	W	450 mm
D	60 mm	K	125 mm	R	200 mm	Y	500 mm
E	70 mm	L	140 mm	S	250 mm	X	Special
F	80 mm	M	150 mm	T	300 mm		



9 切邊長度 Cutting Edge Length



外徑車刀識別系統－英制

Tool Holder Identification System－Inch

E C L N R 12 - 4 B

- 1 夾持方式
Clamping System
- 2 刀片形狀
Insert Shape
- 3 切刃形狀記號
Cutting Edge Shape Code
- 4 離隙角
Relief Angle
- 5 進刀變換
Version
- 6 刀柄高度及刀柄寬度
Shank Height & Shank Width
- 7 切邊長度
Cutting Edge Length
- 8 標準全長
Full Length

1 夾持方式

Clamping System

壓塊固定式 Wedge Lock Holding	E	
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	H	
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	M	
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	S	

2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
R	圓形	—
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
C	菱形	80°
D	菱形	55°
E	菱形	75°
V	菱形	35°
W	桃形	80°

3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A		J		S	
B		K		T	
C		L		U	
D		M		V	
E		N		W	
F		P		X	Special
G		Q		Y	
H		R		Z	

4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°

5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction
R		N		L	

6 刀柄高度及刀柄寬度(mm) Shank Height & Shank Width


記號 Symbol	高度 vs 寬度 Height & Width
08	15.88
10	31.75
12	19.05
16	25.4
20	31.75
24	38.1
32	50.8

7 切邊長度(mm) Cutting Edge Length

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
2	6.35	8	25.4
3	9.52	9	28.575
4	12.7	10	31.75
5	15.88	11	34.928
6	19.05	12	38.1
7	22.225		


8 標準全長(mm) Full Length

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	101.6	F	203.2
B	114.3	G	254
C	127	H	304.8
D	152.4	X	Special
E	177.8		




E-Type
H-Type

ECLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								
ECLNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
*ECLNR/L12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
*ECLNR/L16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
*ECLNR/L20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								
*ECLNR/L16-5D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
*ECLNR/L20-5D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								


* 英制規格。

* Imperial Dimension.

HCLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

H-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW HCKNR/L-2525M12	●		25	36	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

新品上市
New Arrival

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MCLN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°


M-Type
E-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20							
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

ECKN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


75°



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


H-Type
M-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
NEW HCKNR/L-2525M12	●	25	36	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

75°


夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

H-Type



新品上市
New Arrival

MCKN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MCKNR/L-2020K12	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCKNR/L-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCKNR/L-3232P12	●	32	32	170	40	32							

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

75°


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECMN

50°

E-Type


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	48	125	25	20								
ECMNN-2525M12	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	48	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

ECMN-A

40°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	38	125	25	20								
ECMNN-2525M12A	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type
M-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ECRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

 本圖所示為右手刀(R)
 Right Hand Show

75°


MCRN


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25							
MCRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							


 本圖所示為右手刀(R)
 Right Hand Show

75°



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



ETJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

E-Type
H-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2020K16A	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●	●	32	32	170	40	32								
*ETJNR/L12-3B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
*ETJNR/L16-3D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4								
*ETJNR/L20-3D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英制規格。 * Imperial Dimension.

● 推薦優先選用E-Type。
● Recommend you to choose our patent products E-Type.

H-Type
M-Type

HTJN

Fig1






Fig2


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


93°




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
NEW HTJNR/L-2525M16	●	25	36	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	
NEW HTJNR/L-2525M16A	●	25	36	150	32	25								


新品上市
New Arrival

MTJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTJNR/L-1616K16	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●	20	34	125	25	20							
MTJNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●	32	34	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


ETGN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25								

MTGN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20							
MTGNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type

ETXN



本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

10°

夾持方式
 Clamping System


圖解
 Fig

E-Type

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

ETEN

60°


E-Type
H-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

HTEN

60°



寸法 Dimension(mm)



 **新品上市**
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HTENN-2525M16	●	25	39	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type
E-Type

MTEN


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





60°

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

ETQN


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type




105°

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETQNR/L-2020K16	● ●	20	34	125	25	20								
ETQNR/L-2525M16	● ●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-3232P16	● ●	32	34	170	40	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

HTQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105°

H-Type
M-Type




新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HTQNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	

MTQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105°




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTQNR/L-2020K16	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	●	32	34	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	


- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ETFN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


91°



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETFNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETFNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25								
ETFNR/L-2525M16A	●	●	25	34	150	32	25								
ETFNR/L-3232P16	●	●	32	34	170	40	32								

MTFN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MTFNR/L-1616K16	●		16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTFNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20							
MTFNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EWLNR



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EWLNR/L-2020K06	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0604□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32								
*EWLNR/L12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
*EWLNR/L16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
*EWLNR/L20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								


* 英制規格。

* Imperial Dimension.


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

E-Type
H-Type



HWLNR



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW HWLNR/L-2525M08	●		25	34	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



新品上市
New Arrival

M-Type | MWLN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

M-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MWLN R/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLN R/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLN R/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


ESDN

45°

E-Type
M-Type



產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF									
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20									
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040		
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32									

MSDN


45°


產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF								
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030		
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030		
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type
ESBN

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

75°



 夾持方式
 Clamping System

 圖解
 Fig


E-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ESBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

HSBN

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

75°


 夾持方式
 Clamping System

 圖解
 Fig


E-Type

新品上市
 New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW HSBNR/L-2525M12	●		25	36	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	HI-11	CS61H	C-5	LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

MSBN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

75°

M-Type

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


M-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MSBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESKN

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°


 夾持方式
Clamping System


 圖解
Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ESKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MSKN

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°


 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESSN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESSNR/L-2020K12	●	●	20	44	125	25	20								
ESSNR/L-2525M12	●	●	25	44	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-3232P12	●	●	32	44	170	40	32								


本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

45°

E-Type
M-Type



MSSN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSSNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show


45°



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type

EVJN



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EVJNR/L-2020K12	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
*EVJNR/L12-3B	●	●	19.05	47	114.3	25.4	19.05								
*EVJNR/L16-3D	●	●	25.4	47	152.4	31.8	25.4	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
*EVJNR/L20-3D	●	●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								

* 英制規格。


* Imperial Dimension.

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

93°



HVJN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW HVJNR/L-2525M16	●		25	48	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS513	HI-12	CS60H	C-5	LW020 LW030	

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show


93°

新品上市
New Arrival

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


93° M-Type

材質 Shank	M-Type
S	
H	

寸法 Dimension(mm)														
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	雙頭螺絲 Screw 	L型板手 Wrench 
S	MVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	MVJNR/L-2525M16	●	●	25	41	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
H	MVJNR/L-2525M16H	●		25	41	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
S	MVJNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

E-Type
M-Type


EVVN



寸法 Dimension(mm)


本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

72.5



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EVVNR/L-2020K16	●	●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVVNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	10.155	VN□□ 1604□□						


MVVN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show


72.5



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16	●	●	20	48	125	25	20	8.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	7.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030


- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVVN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20								
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type



72.5°


E-Type
H-Type
M-Type

HVVN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HVVNR/L-2525M16	●	25	50	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS513	HI-12	CS60H	C-5	LW020 LW030	



夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

H-Type




新品上市
New Arrival

MVVN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32							



夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

M-Type



72.5°

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


E-Type
M-Type

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
EVQNR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVQNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32								

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show


117.5°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

E-Type



MVQN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MVQNR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVQNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVQNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32							

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

117.5°


夾持方式
Clamping System圖解
Fig

M-Type



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


MVVN-N



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5°

M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16N	●	20	48	125	19.5	20	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16N	●	25	48	150	24.6	25	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

MVUN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVUNR/L-2020K16	●	20	34	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVUNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | EDJN

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

93°

Fig1







Fig2



圖解 Fig

E-Type

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L												
EDJNR/L-2020K11	2	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030
EDJNR/L-2525M11	1	●	●	25	36	150	32	25							
EDJNR/L-2020K15	2	●	●	20	44	125	25	20							
EDJNR/L-2525M15	1	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
EDJNR/L-3232P15	1	●	●	32	44	170	40	32							
EDJNR/L-2020K15A	2	●	●	20	44	125	25	20							
EDJNR/L-2525M15A	1	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
EDJNR/L-3232P15A	1	●	●	32	44	170	40	32							
* EDJNR/L12-4B	2	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05							
* EDJNR/L16-4D	1	●	●	25.4	32	152.4	31.75	25.4	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
* EDJNR/L20-4D	1	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75							

* 英制規格。

* Imperial Dimension.


● 此刀架本體共用。

● DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.


HDJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

H-Type
M-Type




新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
NEW HDJNR/L-2525M15	●		25	46	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	HI-12	CS60H	C-5	LW030	

MDJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MDJNR/L-2020K15	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1504□□						
MDJNR/L-2020K15A	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1506□□						

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | EDQN



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

107.5°



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	螺絲 Screw 	C扣環 Clasp 	L型板手 Wrench 	價格 Price
	R	L													
EDQNR/L-2020K11	●	●	20	34	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	●	●	25	34	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15A	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	



●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5°

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDQNR/L-2020K15	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	●	●	32	36	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-2020K15A	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | EDNN

62.5



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								



●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDNN

62.5 M-Type


寸法 Dimension(mm)													
產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.